

PALTOWER 50

**La machine automatique
pour entreposer 50 palettes
à un espace étroit.**

- facile
- rapide
- fiable
- économisant
l'espace
- robuste
- bon marché



**Entre une et cinq palettes peuvent être chargées ou
déchargées simultanément et de plain-pied avec un
chariot levage.**

PALTOWER 50

Avantages:

- une disponibilité rapide des palettes, aussi pour le personnel moins qualifié sans permis de conduire pour un chariot élévateur à fourche
- On peut charger et décharger les palettes facilement sans effort physical (pas de problème de dos)
- une commande simple
- Une grande sécurité à la manutention des palettes. C'est pourquoi il y a moins d'accidents
- On economise l'espace (jusqu'à 50 palettes peuvent être gerbées)
- A cause de la grande capacité du PALTOWER il ne faut pas attendre des palettes. A chaque lieu de travail des palettes sont disponibles dans les meilleurs délais
- A cause de la grande capacité du PALTOWER c'est possible qu'on recharge les palettes à un temps fixe
- Jusqu'à 5 palettes peuvent être chargées ou déchargées à la même temps (plus rapide que travailler avec un chariot élévateur à fourche)
- pas de recherches à cause d'un emplacement fixe pour les palettes
- plus d'ordre dans l'entreprise parce que ranger des palettes est plus facile
- On peut installer la machine à l'extérieur et les palettes sont sèches et antivol
- bon marché



PALTOWER 50

Possibilités d'utilisation:

- partout là, où toujours un petit nombre de palettes reste ou on en a besoin
- partout là, où on fait grand cas d'ordre
- partout là, où on fait grand cas de sécurité
- partout là, où il faut réduire les coûts pour la manutention des palettes
- partout là, où il y a peu d'espace pour les palettes
- partout là, où il faut entreposer les palettes à l'extérieur sans qu' ils se fassent mouiller
- partout là, où il faut garder les palettes contre vol

Commande simple:

Il faut une simple pression de touche pour choisir le nombre de palettes, qu' on voudrait charger où décharger. L'indication paraît après environ deux à six secondes (au fur et à mesure du nombre des palettes). Il faut ouvrir la porte (c'est une porte coulissante avec un contrepoids)
Puis on peut charger ou décharger les palettes avec un chariot levage.
Finalement il faut fermer la porte.



PALTOWER 50

Exécution:

- capacité jusqu'à 50 palettes
- solidement construit
- indication du nombre des palettes, qui se trouvent dans la machine
- grande sécurité à cause d'une revêtement complète
- marche tranquillement
- connexion pneumatique ne pas nécessaire
- de longue vie à cause d'une mécanique surdimensionnée
- de longue vie à cause d'une appareillage électrique, qui est surdimensionnée
- une armoire électrique qui est bien accessible et exemplaire
- hauteur adaptable

Caracteristiques techniques:

- | | |
|---|------------------------|
| - Longueur x largeur à la terre: | 1,34m x 1,23m |
| - Longueur x largeur à hauteur d'arbre de commande: | 1,69m x 1,23m |
| - Masse: | env. 750 kg |
| - Alimentation électrique: | courant triphasé, 400V |
| - Prise de courant: | CEECON, 16A |
| - Puissance du moteur de levage: | 2,2kW |
| - Couleur de la machine: | RAL 3004 |
| - Couleur de la tour: | RAL 7035 |

Hauteur:

Hauteur	Capacité des palettes
7660mm	50 pièces
7090mm	46 pièces
6520mm	42 pièces
5950mm	38 pièces
5380mm	34 pièces
4810mm	30 pièces
4240mm	26 pièces
3670mm	22 pièces
3100mm	18 pièces
2530mm	14 pièces
1960mm	10 pièces

Contact:

Maurer Industrieprodukte GmbH
Brühlwiesenweg 12
D - 73312 Geislingen-Türkheim
Tel.: 0049 7331 41210
Fax: 0049 7331 41476
Email: maurer@paltower.com
www.paltower.com